
Heating Curve Of Mr.Oasis


		Air temperature(°C)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC110	Heating capacity (kW)	27	10,8	8,3	5,4	1,7
		20	8,5	6,5	4,3	1,3
		15	7,3	5,6	3,7	1,1
		12	6,8	5,2	3,4	
		7	6,1	4,6	3,1	
		2	5,5	4,2		
		-7	4,3	3,3		
		-15	3,3			

remark： water temperature 26℃

		Air temperature(°C)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC110	C.O.P.	27	6,0	7,2	11,2	17,0
		20	4,9	5,9	8,0	10,7
		15	4,3	5,1	6,3	7,4
		12	4,1	4,8	5,9	
		7	3,9	4,6	5,5	
		2	3,4	4,0		
		-7	2,8	3,3		
		-15	2,3			

remark： water temperature 26℃







		Air temperature(°C)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC130	Heating capacity (kW)	27	13,0	10,0	6,5	2,0
		20	10,2	7,8	5,1	1,6
		15	8,8	6,8	4,4	1,4
		12	8,2	6,3	4,1	
		7	7,3	5,6	3,7	
		2	6,5	5,1		
		-7	5,2	4,0		
		-15	4,0			

remark： water temperature 26℃


		Air temperature(°C)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC130	C.O.P.	27	6,0	7,1	11,1	17,2
		20	5,0	6,0	8,0	10,8
		15	4,5	5,3	6,5	7,6
		12	4,3	5,0	6,1	
		7	4,0	4,7	5,8	
		2	3,5	4,1		
		-7	2,9	3,4		
		-15	2,4			


remark： water temperature 26℃





		Air temperature(°C)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC150	Heating capacity (kW)	27	15,2	12,2	7,6	2,4
		20	12,4	9,5	6,0	1,9
		15	10,6	8,0	5,3	1,6
		12	9,9	7,4	5,0	
		7	8,9	6,7	4,5	







		2	8,0	6,0		
		-7	6,3	4,8		
		-15	4,9			

remark： water temperature 26℃

		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC150	C.O.P.	27	6,0	7,2	11,2	17,2
		20	5,0	6,0	8,0	11,0
		15	4,4	5,2	6,4	7,5
		12	4,2	5,0	6,0	
		7	4,0	4,7	5,7	
		2	3,5	4,1		
		-7	2,9	3,4		
		-15	2,4			


remark： water temperature 26℃






		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC190	Heating capacity (kW)	27	19,3	14,6	9,7	2,9
		20	15,5	11,8	7,6	2,3
		15	13,2	10,2	6,6	2,0
		12	12,3	9,5	6,1	
		7	11,0	8,5	5,5	
		2	9,9	7,7		
		-7	7,8	6,0		
		-15	6,0			

remark： water temperature 26℃






		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC190	C.O.P.	27	6,2	7,4	13,7	20,0
		20	5,0	6,0	8,8	12,0
		15	4,5	5,3	6,7	8,1
		12	4,3	5,1	6,3	
		7	4,1	4,8	6,0	
		2	3,5	4,2		
		-7	2,9	3,5		
		-15	2,4			


remark： water temperature 26℃

		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC240	Heating capacity (kW)	27	24,0	18,8	12,0	3,8
		20	19,2	15,0	9,7	3,0
		15	16,5	12,7	8,3	2,5
		12	15,5	11,7	7,6	
		7	13,6	10,5	6,8	
		2	12,2	9,5		
		-7	9,7	7,4		
		-15	7,4			

remark： water temperature 26℃


		Air temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
		27	6,1	7,3	12,3	17,1
		20	5,0	5,8	8,4	10,8






MORC240	C.O.P.	15	4,4	5,2	6,6	7,9
		12	4,2	5,0	6,2	
		7	3,9	4,7	5,9	
		2	3,4	4,1		
		-7	2,9	3,4		
		-15	2,3			


remark： water temperature 26℃






		Outdoor temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC270	Heating capacity (kW)	27	27,0	20,5	13,5	4,1
		20	21,5	16,0	10,5	3,2
		15	18,5	14,1	9,3	2,8
		12	17,0	13,0	8,6	
		7	15,4	11,8	7,7	
		2	14,0	10,6		
		-7	11,0	8,4		
		-15	8,5			

remark： water temperature 26℃







		Outdoor temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC270	C.O.P.	27	6,0	7,2	12,2	17,3
		20	4,8	5,8	8,2	10,8
		15	4,3	5,1	6,5	7,8
		12	4,1	4,9	6,1	
		7	3,9	4,6	5,8	
		2	3,4	4,0		
		-7	2,8	3,4		
		-15	2,3			

remark： water temperature 26℃


		Outdoor temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC350	Heating capacity (kW)	27	34,5	26,5	17,3	5,3
		20	27,0	21,0	14,0	4,3
		15	23,5	18,0	11,8	3,6
		12	22,0	16,5	11,0	
		7	19,6	15,0	9,8	
		2	17,7	13,6		
		-7	14,0	10,7		
		-15	10,8			


remark： water temperature 26℃





		Outdoor temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC350	C.O.P.	27	6,0	7,1	12,2	16,8
		20	4,8	5,7	8,0	10,8
		15	4,2	5,0	6,5	7,9
		12	4,0	4,8	6,1	
		7	3,8	4,5	5,8	
		2	3,3	4,0		
		-7	2,7	3,3		
		-15	2,2			





MORC350s	Heating capacity (kW)	27	34,5	26,5	17,3	5,3
		20	27,0	20,5	13,4	4,3
		15	23,5	18,0	11,8	3,6
		12	22,0	16,8	10,8	
		7	19,5	14,9	9,8	
		2	17,6	13,5		
		-7	13,9	10,6		
		-15	10,7			

remark： water temperature 26℃

		Outdoor temperature(℃)	130% Capacity	100% Capacity	60% Capacity	20% Capacity
MORC350s	C.O.P.	27	6,0	7,1	11,8	16,6
		20	4,6	5,6	7,8	10,8
		15	4,1	4,9	6,4	7,8
		12	4,0	4,7	6,0	
		7	3,7	4,4	5,7	
		2	3,2	3,8		
		-7	2,7	3,2		
		-15	2,2			

remark： water temperature 26℃

